



SIKKERHEDSDATABLAD

DYLON MASKINFARVER

Side 1
Dato: 09.03.2007
Version: 1

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Produktnavn DYLON MASKINFARVER Nr 1, 2, 3, 5, 7, 26, 41, 51 & 80.
Lagernummer: MAS DEN L 01
Identifikation af virksomheden: DYLON INTERNATIONAL LTD
WORSLEY BRIDGE ROAD
LOWER SYDENHAM
LONDON SE26 5HD
UNITED KINGDOM
TEL (+ 44) 020 8663 4801
FAX (+ 44) 020 8658 6735

2. SAMMENSÆTNING / OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Indholdsstoffer:	<u>EINECS Nr:</u>	<u>CAS Nr:</u>	<u>Concentration Range</u>	<u>Klassificering</u>
NATRIUMCARBONAT (Nr. 1, 2, 3, 5, 26, 41, 51 & 80.)	207-838-8	497-19-8	> 75 %	Xi: R36
NATRIUMCARBONAT (Nr. 7 BABY PINK)	207-838-8	497-19-8	30 – 50 %	Xi: R36
DINATRIUMMETASILICAT (Nr. 41 JEANS BLUE)	229-912-9	6834-92-0	1 – 5 %	C: R34; Xi: R37

3. FAREIDENTIFIKATION

Vigtigste farer: Irriterer øjnene.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (SYMPTOMER)

Hudkontakt: Irritation og rødme på kontaktstedet kan forekomme.
Ojenkontakt: Irritation og rødme kan forekomme. Øjnene kan løbe meget i vand.
Indtagelse: Der kan være ømhed og rødme i mund og hals. Kvalme og mavepine kan forekomme.
Indånding: Udsættelse for stoffet kan medføre hoste eller hiven efter vejret.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (FORANSTALTNINGER)

Hudkontakt: Fjern omgående alt forurenet tøj og fodtøj, med mindre det sidder fast på huden. Vaskes straks med store mængder sæbe og vand.
Ojenkontakt: Bad øjet i rindende vand i 15 minutter. Søg læge.
Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Skyl munden med vand. Hvis patienten er ved bevidsthed, skal patienten straks drikke 1/2 liter vand.
Indånding: Flyt patienten fra fareområdet. Sørg for selv at være i sikkerhed, medens dette gøres.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brandslukningsmidler: Eget brannslukningsapparat skal bruges på den omgivende brannen.
Farer ved udsættelse: Udsender giftig røg bestående af kuldioxid ved forbrænding.

Beskyttelse af brandmænd: Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen. Bær beskyttelsestøj for at forhindre kontakt med hud og øjne.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

Individuelle forholdsregler: Se afsnit SDB, afsnit 8, vedrørende oplysninger om individuel beskyttelse. Undgå at skabe støv.
Miljøbeskyttelsesforanstaltning: Må ikke udledes i afløb eller vandløb.
Rensning: Overflyttes til en lukbar, mærket beholder til bortskaffelse på hensigtsmæssig måde. Vask udslipstedet med store mængder vand.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Behandling: Undgå direkte kontakt med stoffet. Sørg for tilstrækkelig ventilation i området. Må ikke håndteres i et lukket rum. Undgå at der dannes eller spredes støv i luften.
Opbevaringsbetingelser: Opbevares på et køligt sted med god ventilation.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Tekniske forholdsregler: Sørg for tilstrækkelig udluftning af området.
Beskyttelse af hænder: Handsker modstandsdygtige overfor baser. Nitril engangshandsker. Gummihandsker.
Ojenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller. Sørg for at der er mulighed for øjenbadning.
Hudbeskyttelse: Beskyttelsestøj.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstand: Pulver
Lugt: Meget svag lugt
Oploselighed i vand: Yderst opløseligt.
pH: 11 (10 g/l)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabilt under normale forhold.
Materialer, der skal undgås: Stærke syrer.
Farlige nedbrydningsprod: Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Indholdsstoffer: NATRIUMCARBONAT
 ORL MUS LD50 6600 mg/kg
 ORL RAT LD50 4090 mg/kg
 SCU MUS LD50 2210 mg/kg
 NATRIUMMETASILICAT
 ORL MUS LD50 770 mg/kg
 ORL RAT LD50 1153 mg/kg

12. MILJØOPLYSNINGER

Persistens og nedbrydelighed: Ingen data tilgængelige.
Bioakkumulationspotentiale: Ikke potentiale for bioakkumulation.
Andre negative virkninger: Minimal økotoksicitet.

13. BORTSKAFFELSE

Bemærk: Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale eller nationale affaldsbestemmelser.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

ADR / RID

UN-nr:**Betegnelsen på forsendelsen:** IKKE FARLIGT GODS I FORHOLD TIL TRANSPORTFORESKRIFTERNE.**15. OPLYSNINGER OM REGULERING****Faresymboler:** Lokalirriterende**Faresymboler:** R36: Irriterer øjnene.

Sikkerhedssætninger: S2: Opbevares utilgængeligt for børn.
 S22: Undgå indånding af støv.
 S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
 S46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Forholdssætninger: Nr. 1 Yellow Indeholder C.I. Reactive Yellow 125. Kan udloese allergisk reaktion.
 Nr. 3 Lime Indeholder C.I. Reactive Yellow 125, Yellow DO 2286 & C.I. Reactive Blue 116. Kan udloese allergisk reaktion.
 Nr. 5 Sunflower Indeholder C.I. Reactive Yellow 125. Kan udloese allergisk reaktion.
 Nr. 26 Royal Blue Indeholder C.I. Reactive Red 159 & Hexanatrium-6,13-dichlor-3,10-bis((4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluor-1,3,5-triazin-2-ylamino)prop-3-ylamino)-5,12-dioxa-7,14-diazapentacen-4,11-disulfonat. Kan udloese allergisk reaktion.
 Nr. 41 Jeans Blue Indeholder C.I. Reactive Black 5. Kan udloese allergisk reaktion.
 Nr. 51 Burgundy Indeholder C.I. Reactive Orange 64, C.I. Reactive Red 123 & C.I. Reactive Black 5. Kan udloese allergisk reaktion.
 Nr. 80 Grey Indeholder C.I. Reactive Yellow 125 & C.I. Reactive Black 5. Kan udloese allergisk reaktion.

Bemærk: Lovbestemmelserne i det foregående omfatter kun de vigtigste forskrifter, som specielt finder anvendelse for det produkt, der beskrives på sikkerhedsdatabladet. Brugerens opmærksomhed henledes på at der eventuelt eksisterer bestemmelser, der supplerer disse forskrifter. Der henvises til alle relevante nationale, internationale og lokale forskrifter og bestemmelser.

16. ANDRE OPLYSNINGER**Andre informationer:** Sikkerhedsdatablad i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF.

Risikosætninger i afsnit 2: R36: Irriterer øjnene.
 R34: Ætsningsfare.
 R37: Irriterer åndedrætsorganerne.

Ansvarsfraskrivelse: Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende og må kun betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med ovennævnte produkt.